



Ք Ա Ղ Վ Ա Ծ Ք

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԻՍՏԻ

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ի Ց

9 նոյեմբերի 2017 թվականի N 47

3. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 17-Ի ՆԻՍՏԻ N 10 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 4-ՐԴ ԿԵՏՈՎ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԱՆԱՑԱԾ ԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մարտի 17-ի նիստի N 10 արձանագրության 4-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման N 3 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելվածի:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՁԱՊԵՏ

ԿԱՐԵՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

2017 թ. նոյեմբերի 14

Երևան

Հավելված
 ՀՀ կառավարության 2017 թ.
 նոյեմբերի 9-ի նիստի N 47
 արձանագրային որոշման

«Հավելված N 3
 ՀՀ կառավարության 2016 թ.
 մարտի 17-ի նիստի N 10
 արձանագրային որոշման

ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐԱՑՈՒՅՑ

| Պատվաստանյութի անվանումը | Պատվաստման հերթական դեղաչափը | Պատվաստման ժամկետը | Հիվանդությունների հակաձիներին պարունակությունը պատվաստանյութում |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| ՎՀԲ | 1 | ծնվելուց հետո՝ 0-24 ժամվա ընթացքում | Հեպատիտ Բ՝ մանկական |
| ԲՑԺ | 1 | ծնվելուց հետո՝ 0-48 ժամվա ընթացքում | Տուբերկուլոզ |
| ԱԿԴՓ/ՎՀԲ/ՀԻԲ | 1 | 6 շաբաթական | Դիֆթերիա, փայտացում, կապույտ հազ, հեպատիտ Բ, հեմոֆիլուս ինֆլուենզա Բ տիպի՝ համակցված /թույլատրվում է նաև տվյալ տարիքի համար այլ հակաձիներին հետ համակցված/ |
| ՕՊՊ | | | Պոլիոմիելիտ՝ բերանային երկվալենտ /1 և 3րդ տիպեր/ |
| ԴՈՏԱ | | | Ռոտավիրուսային |
| ՊՆԵՎՄՈ | | | Պնևմոկոկային – 13 վալենտ |

| | | | |
|--------------|---|--------------|--|
| ԱԿԴՓ/ՎՀԲ/ՀԻԲ | 2 | 12 շաբաթական | Դիֆթերիա, փայտացում, կապույտ հազ, հեպատիտ Բ, հեմոֆիլուս ինֆլուենզա Բ տիպի՝ համակցված /թույլատրվում է նաև տվյալ տարիքի համար այլ հակաճինների հետ համակցված/ |
| ՕՊՊ | | | Պոլիոմիելիտ՝ բերանային երկվալենտ /1 և 3րդ տիպեր/ |
| ՌՈՏԱ | | | Ռոտավիրուսային |
| ՊՆԵՎՄՈ | | | Պնևմակոկային – 13 վալենտ |
| ԱԿԴՓ/ՎՀԲ/ՀԻԲ | 3 | 18 շաբաթական | Դիֆթերիա, փայտացում, կապույտ հազ, հեպատիտ Բ, հեմոֆիլուս ինֆլուենզա Բ տիպի՝ համակցված /թույլատրվում է նաև տվյալ տարիքի համար այլ հակաճինների հետ համակցված/ |
| ՕՊՊ | | | Պոլիոմիելիտ՝ բերանային երկվալենտ /1 և 3րդ տիպեր/ |
| ՊՆԵՎՄՈ | | | Պնևմակոկային 13 վալենտ |
| ԻՊՊ | 1 | 24 շաբաթական | Պոլիոմիելիտ՝ ինակտիվացված /1, 2րդ և 3-րդ տիպեր/ |
| ԿԿԽ | 1 | 12 ամսական | Կարմրուկ, կարմրախտ, խոզուկ՝ համակցված |
| ԱԿԴՓ | 4 | 18 ամսական | Դիֆթերիա, փայտացում, կապույտ հազ՝ համակցված /թույլատրվում է նաև տվյալ տարիքի համար այլ հակաճինների հետ համակցված/ |
| ՕՊՊ | 4 | 18 ամսական | Պոլիոմիելիտ՝ բերանային երկվալենտ /1 և 3-րդ տիպեր/ |
| ԱԴՓ-Մ | 1 | 6 տարեկան | Դիֆթերիա, փայտացում՝ համակցված |
| ՕՊՊ | 5 | 6 տարեկան | Պոլիոմիելիտ՝ բերանային երկվալենտ |

| | | | |
|----------------|--------------|------------------------------|--|
| | | | /1 և 3-րդ տիպեր/ |
| ԿԿԽ | 2 | 6 տարեկան | Կարմրուկ, կարմրախտ, խոզուկ՝ համակցված |
| ՄՊՎ | 1 | 13 տարեկան | Մարդու պապիլոմավիրուսային վարակի դեմ պատվաստանյութ |
| | 2 | Առաջին դեղաչափից 6 ամիս հետո | |
| ԱԴՓ-Մ | 2 | 15-16 տարեկան | Դիֆթերիա, փայտացում՝ /թույլատրվում է նաև տվյալ տարիքի համար այլ հակաձինների հետ համակցված/ |
| ՄԵՆԻՆԳԱԿՈԿԱՅԻՆ | 1 | 16 տարեկան | Մենինգակոկային քառավալենտ կոնյուգացված |
| ՊՆԵՎՄՈ | 1 | | Պնևմակոկային 13 վալենտ /կոնյուգացված/ |
| ԿԿԽ | | | Կարմրուկ, կարմրախտ, խոզուկ՝ համակցված |
| ՎՀԱ | 1 | 16 տարեկան | Հեպատիտ Ա |
| | 2 | Առաջին դեղաչափից 6 ամիս հետո | |
| ՏՈՒԼԱՐԵՄԻԱՅԻ | 1 | 17 տարեկան | Տուլարեմիա |
| ԱԴՓ-Մ | 3 | 26-30 տարեկան | Դիֆթերիա, փայտացում՝ համակցված |
| | 4 | 36-40 տարեկան | |
| | 5 | 46-50 տարեկան | |
| | 6 | 56 -60 տարեկան | |
| ՍԵՂՈՆԱՅԻՆ ԳՐԻՊ | Ըստ հրահանգի | Ռիսկի խմբեր | Սեզոնային գրիպ |
| ՎՀԲ | | | Հեպատիտ Բ՝ մեծահասակների համար |
| ԿԱՏԱՂՈՒԹՅԱՆ | | | Համաճարակաբանական ցուցումով |

1. Մենինգակոկային, հեպատիտ Ա, պնևմոկոկային, ԿԿԽ, տուլարեմիայի պատվաստումները կատարվում են միայն 16-17 տարեկան նախազորակոչային տարիքի անձանց,ինչպես նաև 18-27 տարեկան զորակոչվող չպատվաստված անձանց:
2. 15-16 տարեկանում ԱԴՓ-Մ պատվաստումները կատարվում են բոլորին 1 դեղաչափ:
3. ԿԿԽ պատվաստումները կատարվում են բոլորին միայն 2 դեղաչափ պատվաստում չունեցողներին:
4. Նախազորակոչային տարիքում հեպատիտ Ա-ի դեմ պատվաստումները կատարվում են 2 դեղաչափով՝ առաջին դեղաչափը 0.5 մլ, 16 տարեկանում, երկրորդ դեղաչափը՝ 0.5 մլ, 6 ամիս հետո: Զորակոչային տարիքի պատվաստում չունեցող կամ 1 դեղաչափ ունեցող անձանց կատարվում է 1մլ դեղաչափով:
5. Տուլարեմիայի դեմ պատվաստումները կատարվում են պատվաստանյութի առկայության դեպքում:
6. 15-16 տարեկանի պատվաստումից հետո ԱԴՓ-Մ պատվաստումները կատարվում են ըստ օրացույցի, ինչպես նաև վերջին 10 տարվա ընթացքում չպատվաստված անձանց:
7. Մարդու պապիլոմավիրուսային վարակի դեմ պատվաստանյութը կատարվում է 2 դեղաչափ՝ առաջին դեղաչափը 13 տարեկանում, իսկ երկրորդը 6 ամիս հետո:
8. Դիֆթերիայի, փայտացման, կապույտ հազի, հեպատիտ Բ-ի, հեմոֆիլուս ինֆլուենզա Բ տիպի և պոլիոմիելիտի պատվաստումներն իրականացվում են նաև տվյալ տարիքի համար նախատեսված պատվաստանյութերով համակցված այլ հակածինների հետ, որոնք ներառված են Պատվաստումների ազգային օրացույցում և առաջարկվում են տվյալ տարիքում՝ առանձին պատվաստանյութի տեսքով:
9. Ինակտիվացված պոլիոմիելիտի բաղադրիչով համակցված պատվաստանյութով առնվազն մեկ դեղաչափ պատվաստման առկայության դեպքում՝ 24 շաբաթականում նախատեսված ԻՊՊ դեղաչափը չի կատարվում:
10. Պատվաստումների ազգային օրացույցում ներառված պատվաստումները կարող են իրականացվել այլ պատվաստանյութերով՝ համակցված այլ հակածինների հետ, որոնք ներառված չեն օրացույցում:» :